



/ Electrical Characteristics(Ta=25)

参数 PKIK I AEÆIÄ	符号 Š V I H I LÄ	测试条件 CEÆEGÄ J Î BNÖÖ Î BGÄ	最小值 MOBÄ	典型值 CEVÄÄ	最大值 MKaÄ	单位 WBOÄÄ
ÜBËÄÄ J KËK Í ÖËB Í ÄÄ	J _{IGG} Ä	S _{0S} UEDSÄ Ä S _{ÜS} UDSÄ Ä FUEÄDMÿ&Ä	Ä	ØØDÄ	Ä	ËÑÄ
' ÄËÄÄÄ J KËK Í ÖËB Í ÄÄ	J _{IGG} Ä		Ä	ÝäDÄ	Ä	
AÆÄÆIGÆÄCEIKBGFÆIÄ J KËK Í ÖËB Í ÄÄ	J _{IGG} Ä		Ä	ÇäDÄ	Ä	
CEÄIBC ' BÄÖÆLKVÄCEÖ Î ÄÄ	Ë _{NT Î BP} Ä	S _{ÜS} UEDSÄ Ä S _{0S} UÇDSÄ Ä AÜL i UÖæÄ Ä A ₀ UÇÄXæÄ	Ä	ÚÄ	Ä	BGÄ
CEÄIBC ' BÄAUGÆÄCEÖ Î ÄÄ	Ë ₁ Ä		Ä	ÔÄ	Ä	
CEÄIBC ' FFÄÖÆLKVÄCEÖ Î ÄÄ	Ë _{NT Î FFP} Ä		Ä	EXÄ	Ä	
CEÄIBC ' FFÄÑKLLÄCEÖ Î ÄÄ	Ë _F Ä		Ä	ÇÄ	Ä	
CE Î ÊKLÄ ÜKÉÆÄ J ÉKIRÆÄ	ä _R TEDSpÄ	S _{ÜS} UEDSÄ Ä S _{0S} UÇDSÄ Ä Ü ₀ UØÖÄ Ä	Ä	äÄXÄ	Ä	BJÄ Ä
CE Î ÊKLÄ ÜKÉÆÄ J ÉKIRÆÄ	ä _R TÜÄXSpÄ		Ä	ÔÄ	Ä	
ÜKÉÆCŠ Î ÄÄ J ÉKIRÆÄ	ä _{RG} Ä		Ä	EÄÇÄ	Ä	
ÜKÉÆCÓIKÖBÄ J ÉKIRÆÄ	ä _{RN} Ä		Ä	EÜEÄ	Ä	

BRCS200N04ZB

A.E.Ä.Ä.Ä.Ä.B.Ä.Ç

C

